IDEAL **2245**

max. **13** hojas

← 22 cm →

Innovadora y compacta destructora con EASY-Touch para un manejo intuitivo.

Nivel P-2	corte en tiras de 4 mm
Capacidad*:	11-13 | 9-11 hojas
Nivel P-4	corte en partículas de 3 × 25 mm
Capacidad*:	6-7 | 5-6 hojas
Nivel P-5	corte en partículas de 2 × 15 mm
Capacidad*:	4-5 | 3-4 hojas

* papel A4 de 70 g/m² | 80 g/m²

Especificaciones técnicas

Volumen	20 l (papelera)
Voltaje	230 V / 50 Hz **
Potencia del motor	150 W (monofásico)

** otros voltajes disponibles



Dimensiones	428 x 345 x 213 mm (Alt x An x Prof)
Peso	6.5 kg / 7.5 kg (corte en partículas)
Número de ID	11224501
Número de Certificado GS	**DP 10031**

Características

Destructora de escritorio fácil de usar para usuarios concienciados con el medioambiente. Cómodo interruptor multifunción EASY-Touch con posición de stand-by / paro (off) / retroceso con indicadores visuales integrados para mostrar el estado de la destructora. Inicio y paro automáticos controlados por fotocélula. Retroceso y desconexión automáticos. Modo stand-by ZERO ENERGY: desconexión automática de la alimentación tras 30 minutos. Solapa de seguridad transparente en la ranura de alimentación como elemento de seguridad adicional. Motor monofásico silencioso, potente y energéticamente eficiente. Doble protección del motor. Cabezal de corte de alta calidad a prueba de clips, fabricado con acero reforzado especial con garantía de por vida. Atractiva papelera fabricada en plástico a prueba de golpes. Práctico asidero para levantar el cabezal de la máquina de la papelera. Sensor de proximidad magnético para una parada automática al separar el cabezal de la papelera (2245 CC)

IDEAL

IDEAL **2245**

Ventajas del producto

SÓLIDAS CUCHILLAS DE ACERO

Robusto y de larga duración: cabezal de corte a prueba de clips, fabricado en acero reforzado especial con una garantía de por vida en condiciones normales de uso.

SOLAPA DE SEGURIDAD

La solapa de seguridad en la ranura de alimentación es un elemento adicional de seguridad para mantener alejados de las cuchillas dedos, corbatas y otros elementos.



INTERRUPTOR MULTIFUNCIÓN EASY-TOUCH

Facilidad de uso garantizada. Interruptor táctil multifunción con posición de stand-by / paro (off) / retroceso e indicadores visuales para mostrar el estado de la destructora.

ASIDERO INTEGRADO

Un útil asidero totalmente integrado en el diseño permite levantar el cabezal de la máquina para poder vaciar la papelera.

MADE IN GERMANY SINCE 1951 · LIFETIME GUARANTEE ON CUTTING SHAFTS · ZERO ENERGY STANDBY MODE · ECO FRIENDLY

c UL us I.T.E. Listed 802 D

IDEAL

Los datos técnicos son aproximados. Sujeto a cambios. 04/2015

certificate
no. **DP 15043**
dated 2015-03-25

DGUV Test
Prüf- und Zertifizierungsstelle
Druck und Papierverarbeitung
Fachbereich Energie Textil
Elektro Medienerzeugnisse

Translation In any case, the German original shall prevail.

GS Certificate

Name and address of the holder of the certificate: (customer)	Krug & Priester GmbH & Co. KG Simon-Schweitzer-Straße 34 72336 Balingen
Product designation:	**file shredder**
Type:	11221002, 11223002, 11224501, 11227001
Testing based on:	DIN EN 60950-1:2014 Information Technology Equipment – Safety – Part 1: General requirements EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011 Information Technology Equipment – Safety – Part 1: General requirements IEC 60950-1:2005+AMD1:2009+AMD 2:2013 Information Technology Equipment – Safety – Part 1: General requirements EN 1010-1:2004+A1:2010 Safety of machinery – Safety requirements for the design and construction of printing and paper converting machines; Part 1: common requirements
Test report:	612.17 - So/Ho A 14198 Produktgruppe: 001.1001
Further details:	

The type tested meets the requirements specified in article 21 para. 1 of the German Product Safety Act. The holder of the certificate is entitled to affix the GS mark shown overleaf to the products complying with the type tested. At that, the holder of the certificate shall observe the conditions specified overleaf.
The present certificate including the right to affix the GS mark is valid until: **2020-03-24**

Further provisions concerning the validity, the extension of the validity and other conditions are laid down in the Rules of Procedure for Testing and Certification.

Prüf- und Zertifizierungsstelle · DGUV Test · Fachbereich ETEM – DP

Dipl.-Ing. Andreas Vogl

Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) e. V.
Spitzenverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften
und der Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand
Vereinsregister-Nr. VR 751 B, Amtsgericht Charlottenburg

DGUV Test Prüf- und Zertifizierungsstelle Druck und Papierverarbeitung
Fachbereich Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse
Rheinstraße 6 – 8 • 65185 Wiesbaden • Deutschland
Telefon: +49 (0) 6 11 1 31-82 19 • Fax: +49 (0) 6 11 1 31-81 55

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZE-17009-06-01